

# ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА

[www.energolux.com](http://www.energolux.com)



Разработано  
в Швейцарии

Energolux 



**Интеллект, энергосбережение и удаленное управление техникой, создающей идеальную среду жизненного пространства, – основа для каждого продукта компании Energolux.**

Сегодня продукция Energolux - системы промышленного и бытового кондиционирования и обогрева, увлажнители, осушители и очистители воздуха - пользуются активным спросом на рынках Европы и Азии, покоряя сердца самых искушенных потребителей.

Безупречное качество и исключительный дизайн, создаются в европейских R&D-центрах компании, в которых над уникальными климатическими продуктами работают более 40 высококлассных специалистов.

**Год основания бренда: 2010, г. Базель, Швейцария**

[www.energolux.com](http://www.energolux.com)



Разработано  
в Швейцарии



Energolux 

## Energolux в России

Продукция Energolux в России представлена с 2017 года.  
Эксклюзивный представитель бренда в регионе –  
компания SEVERCON.

**1500**

дилеров

**50 000 ед.**

продукции продано

**более 100**

человек в команде

# НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

[www.energolux.com](http://www.energolux.com)

 Разработано  
в Швейцарии

Energolux 

## DESIGN

### **Дизайн – как путь к идеальному продукту.**

Мы выверяем дизайн, оттачиваем технологии и тестируем каждую идею, отбирая из них для вас самые лучшие. Дизайн для нас – это путь от прототипа нового продукта на планшете, к его физическому технологическому воплощению, идеальному как с точки зрения внешнего облика, так и функциональности.

## ECOLOGICAL

### **С заботой о природе**

Экологическая безопасность оборудования Energolux является одним из основных приоритетов компании.

Большое внимание при создании техники уделяется бережному отношению к энергоресурсам. Экологическая безопасность производства подтверждена сертификатами соответствия стандартам ISO. В производстве используются экологически чистые материалы и энергоэффективные технологии.



Energolux

TECHNOLOGICAL

### **Умные технологии — каждому.**

Снижая энергопотребление, наделяя приборы максимально полным набором функций, интуитивно понятным интерфейсом, удаленным управлением и уникальным дизайном, мы каждый день делаем новый шаг на пути создания климатической техники, с которой ваша жизнь станет комфортнее и счастливее.


RELIABILITY

### **Нам можно доверять.**

Продукция бренда Energolux разрабатывается в Швейцарии, производится на сертифицированных заводах-партнерах и проходит несколько ступеней предпродажной технической проверки качества по оригинальной системе Quality Monitoring System.



Energolux



## Стандарты сервиса


Авторизованные сервисные центры, осуществляющие гарантийное и постгарантийное обслуживание, расположены во всех крупных городах России.

**Генеральный сервисный центр по обслуживанию России и стран СНГ расположен в Москве.**

Квалифицированный  
технический персонал

Складская  
программа запчастей

Установленные  
стандарты обслуживания



# АССОРТИМЕНТ

[www.energolux.com](http://www.energolux.com)



Разработано  
в Швейцарии

Energolux 

кВт	Внутренние блоки					
	КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ	КАССЕТНЫЕ	КАНАЛЬНЫЕ	КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ	КОЛОННЫЕ
12K	■					
18K	■		■		■	
24K		■	■		■	■
36K		■	■		■	
48K		■	■	■	■	■
60K		■	■	■	■	■


Energolux

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ  
**GOLDEN FIN**




Energolux

Покрытие Golden Fin устойчиво к воздействию внешней среды, защищая теплообменник внутреннего и внешнего блоков от коррозии. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает срок службы прибора.




Golden Fin



Blue Fin

# Energolux

После года эксплуатации прибор с Golden Fin показывает лучшие характеристики во всех рабочих условиях, чем образец с покрытием Blue Fin.



Energolux 

**GMCC** | **Panasonic**

Передовые характеристики компрессоров, применяемых в кондиционерах Energolux, не единственное их преимущество. Средняя наработка компрессора на отказ в наших моделях составляет 20 000 часов.

**20 000**

часов

СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА КОМПРЕССОРА  
НА ОТКАЗ

**15**

лет



Energolux 

Полупромышленные сплит-системы Energolux  
соответствуют наивысшему классу энергоэффективности  
по российской классификации – классу А



Energolux

ФУНКЦИЯ  
I FEEL



КОНДИЦИОНЕР,  
КОТОРЫЙ ЧУВСТВУЕТ

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Кондиционер автоматически выберет режим работы, чтобы достичь комфортной температуры в той части комнаты, где будет находиться пульт.

Energolux



26°C



26°C

Пульт с I FEEL



26°C



29°C

Пульт без I FEEL



Energolux


## WI-FI READY



Управление  
климатом в вашем  
доме осуществляется  
в любое время и из  
любой точки мира

## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Специальное приложение, которое можно скачать в App Store или Google Play позволяет управлять кондиционером через приложение на смартфоне, находясь в любом месте. Для настройки доступны практически все режимы и функции кондиционера.



## ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Возможность голосового управления через приложение делает взаимодействие пользователя и кондиционера более удобным. Вы говорите, а кондиционер выполняет вашу команду!

Energolux

Кассетные кондиционеры (компактные) On/Off

SAC\*\*C6-A

12-18 кВт

- Компактная панель 647x647x50 мм
- Распределение воздушного потока 360 гр.
- Дренажная помпа (подъем 750 мм)
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Работа в режиме охлаждения до - 15 гр.
- Покрытие Golden Fin
- Беспроводной пульт ДУ с держателем (в комплекте)
- Расширенная гарантия 5 лет



Кассетные кондиционеры (полноразмерные) On/Off

## SAC\*\*\*C6-A

24-60 кВт

- Компактная панель 647x647x50 мм
- Распределение воздушного потока 360 гр.
- Дренажная помпа (подъем 750 мм)
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Работа в режиме охлаждения до - 15 гр.
- Покрытие Golden Fin
- Беспроводной пульт ДУ с держателем (в комплекте)
- Расширенная гарантия 5 лет



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 360°



Эффективная технология 360° обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении по всем направлениям без образования "мертвых" зон, обеспечивая одинаковую температуру в каждом уголке.

Energolux

## ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА



Встроенная дренажная помпа предназначена для отвода конденсата (высота до 750 мм) из внутренних блоков, позволяя установить его в любом месте, обеспечивая бесперебойный отвод конденсата. Предотвращает застаивание конденсата и «протечку» внутреннего блока

Energolux

Диаметр отверстия:  
75 мм

СВЕЖИЙ  
ВОЗДУХ

## ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

На корпусе внутреннего блока предусмотрены специальные выбивные отверстия для подключения воздуховода подачи свежего обработанного воздуха (подмес до 20%).


Свежий воздух делает воздух в помещении более здоровым и комфортным.



# SAC\*\*\*C6-A

18-60 кВт

- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Проводной пульт ДУ (в комплекте)
- Работа в режиме охлаждения до - 15 гр.
- Покрытие Golden Fin
- Wi-Fi управление (опция)
- Расширенная гарантия 5 лет



Energolux

## ЭСТЕТИЧНОСТЬ И БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Наилучшее решение для просторных помещений,  
многокомнатных квартир, магазинов и офисов



## ДИСТАНЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СИГНАЛ АВАРИИ

С помощью установленных в кондиционере портов (клемм) можно организовать систему дистанционного включения/выключения с помощью пульта ДУ.

Также возможно подключение к системам охранно-пожарной сигнализации и вывод сигнала об аварии кондиционера.



Охранно-пожарная  
сигнализация

Диспетчерский пульт



Вентиляция и  
кондиционирование

Energolux

Напольно-потолочные кондиционеры On/Off

SACF\*\*D6-A

18-60 кВт




- Жалюзи 3D
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Беспроводной пульт ДУ с держателем (в комплекте)
- Работа в режиме охлаждения до - 15 гр.
- Авторестарт
- Покрытие Golden Fin
- Расширенная гарантия 5 лет



I FEEL

5 ЛЕТ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



Расположение внутреннего блока в помещении может быть как горизонтальным (у потолка), так и вертикальным (на стене).

Благодаря современному внешнему виду и практичной форме корпуса, напольно-потолочный кондиционер удачно впишется в любой интерьер и сэкономит пространство.




Energolux



## ЖАЛЮЗИ 3D

Возможность автоматического качания горизонтальных и вертикальных жалюзи позволяет обеспечить максимальную область распространения воздушного потока в помещении.



# SAP\*\*P6-A

24-60 кВт

- Жалюзи 3D
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Интегрированная панель управления
- Беспроводной пульт ДУ с держателем (в комплекте)
- Работа в режиме охлаждения до - 15 гр.
- Wi-Fi управление (опция)
- Покрытие Golden Fin
- Расширенная гарантия 5 лет



# ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕВОСХОДНЫЙ СТИЛЬ

Эффективное охлаждение просторных и сложных по форме пространств площадью до 200 м<sup>2</sup>

стильный дизайн  
и легкий монтаж

горизонтальное и вертикальное  
вращение жалюзи

информативный LED  
дисплей

удобная панель  
управления



Универсальные наружные блоки On/Off

SAU\*\*U6-A

12-60 кВт

R410a



		SAU12U6-A	SAU18U6-A	SAU24U6-A	SAU36U6-A	SAU48U6-A	SAU60U6-A
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1			380-415/50/3		
Номинальная холодопроизводительность	кВт	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,81	5,57	7,91	11,14	15,24	17,88
Тип/бренд компрессора		Ротационный GMCC				Спиральный Panasonic	

Energolux  | Застраховано Ингосстрах

Ингосстрах застраховал от ущерба здоровью и имуществу каждый проданный кондиционер Energolux

до 15 000 000 ₽

ИНГОССТРАХ  
*Ingosstrakh*

ИНГОССТРАХ ПЛАТИТ. ВСЕГДА.





@Severcon\_official  
@Energolux\_russia



Severcon  
Consortium



YouTube  
Severcon



3D тур по  
ассортименту



Просто наведите камеру вашего смартфона на QR-код :)

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ

[www.energolux.com](http://www.energolux.com)



Разработано  
в Швейцарии

## ООО СЕВЕРКОН

8(495) 252 08 28

[www.severcon.ru](http://www.severcon.ru)

[info@severcon.ru](mailto:info@severcon.ru)

- ✓ Широкий ассортимент климатической техники
- ✓ Жесткий контроль уровня цен в Интернете
- ✓ Система регистрации объектов
- ✓ Прозрачная коммерческая политика
- ✓ Профессиональная команда
- ✓ Индивидуальный подход к клиентам
- ✓ Учебный центр

# Energolux

[www.energolux.com](http://www.energolux.com)

 Разработано  
в Швейцарии